

Паспорт № ПС-СК-НИМ-25-S-v.1

Набор инструментов

**НИМ-25-S**



## Описание и назначение набора инструментов НИМ-25-S:

НИМ-25-S - модификация набора НИМ-25, поставляется в профессиональной сумке-органайзере для инструмента. Набор предназначен для разделки и монтажа волоконно оптического кабеля. Содержит инструмент ведущих мировых производителей. Набор пригоден для разделки подвесных, городских и магистральных волоконно-оптических кабелей при монтаже оптических линий связи. Имея в своем распоряжении НИМ-25-S, можно работать не только с легким универсальным внутриобъектовым кабелем, но и с бронированным кабелем, предназначенным для внешней прокладки. Все инструменты удобно распределены по специальным отделениям и карманам очень надежной сумки из особо прочного влагостойкого нейлона KL905L.

## Комплектация набора инструментов НИМ-25-S:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Ножницы электрика с зазубренным лезвием и стриппером	JIC-ES-1964	Jonard
2.	Инструмент для снятия изоляции с проводов 0.64 - 2.6 мм	JIC-1022	Jonard
3.	Инструмент для зачистки витой пары, Соах и плоского кабеля	JIC-UST-500	Jonard
4.	Изолента черная 20 м, 19 x 0,13 мм, 3М Temflex™ 1300	120805-00022	3М
5.	Дозатор для спирта с помпой FIS	FIS-F1007PL	FIS
6.	D-Gel - жидкость для удаления гидрофобного заполнителя (1 литр)	ROS-00026	Поставщик
7.	Тросокус Greenlee для стального провода и троса до 6 мм	GT-722	Greenlee
8.	Кусачки кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74362	Stanley
9.	Маркеры для кабеля наклеивающиеся WMB-3	WMB-3	поставщик
10.	Набор отверток Stanley Essential 6 шт	ST-STHT0-60209	Stanley
11.	Нож с выдвижным лезвием Stanley	ST-0-10-280	Stanley
12.	Ножовка по металлу Stanley (полотно 300 мм)	ST-1-15-122	Stanley
13.	Стриппер буферного слоя Greenlee (125/250 мкм, 900 мкм, 3 мм)	PT-1162	Greenlee
14.	Органайзер для мелких деталей пластмассовый Stanley	ST-1-92-888	Stanley
15.	Пассатижи кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74456	Stanley
16.	Рулетка Stanley 3 м	ST-0-30-487	Stanley
17.	Безворсовые салфетки Kim-Wipes (280 шт)	FIS-34-55	FIS
18.	Сумка для инструмента Klauke KL-905L (450 x 340 x 200 мм)	KL905L	Klauke
19.	Стриппер для снятия внешней изоляции кабеля 4.5 - 25 мм	PT-1822	Greenlee
20.	Фонарь LED, 120 люменов, прорезиненный алюминий	JIC-FL-2000	Jonard

Наборы - собираются из комплектующих следующих производителей: Greenlee, Stanley, Streamlight, IIsintech, 3М, Jonard, Jensen, Pressmaster, FIS, Klauke, Arrow, Grandway. В случае отсутствия основной комплектующей набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога, схожего по техническим характеристикам. Список производителей аналогов основных комплектующих при этом остается неизменным.

## Технические характеристики комплектующих набора НИМ-25-S:

№	Артикул	Описание
1.	JIC-ES-1964	Ножницы электрика с зазубренным лезвием и стриппером Ножи из хром-ванадиевой стали Два V-образных паза для снятия изоляции с проводов от 0.5 до 1 мм Лезвие с серрейторной (зубчатой) заточкой Напильник-скребок на внешней стороне лезвия Полированный никелированный корпус Вес 130 грамма. Длина 130 мм.
2.	JIC-1022	Инструмент для снятия изоляции с проводов 0.64 - 2.6 мм Снятие изоляции с проводов 0.64 - 2.6 мм (10-22 AWG) Приспособление для резки провода Рукоятки с мягким покрытием Возвратная пружина Фиксатор закрытого положения
3.	JIC-UST-500	Инструмент для зачистки коаксиального кабеля, плоского кабеля и витой пары. Двухпозиционное лезвие для коаксиала RG 59/6 и RG 7/11 рассчитаное на 5000 операций. Отверстие для зачистки внешней изоляции LAN кабеля до 6,36 мм Отверстие для резки кабеля всех типов Отверстие для плоского телефонного кабеля и 4P/6P Возвратная пружина Длина - 127 мм. Вес - 113 г
4.	120805-00022	Изоляционная лента 3M Temflex™ 1300, черная, 20 м, 19 x 0,13 мм Материал: черный диэлектрический поливинилхлорид Толщина 0,13 мм, Ширина 19 мм, Длина 20 м. Клеевой слой на основе каучука, чувствительный к давлению Совместима с изоляцией из твердых диэлектриков Стойкость к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и погодным условиям Пригодна для использования внутри помещений и на открытом воздухе Лента соответствует стандарту IEC 60454-3-1 - 1/F-PVCP/602
5.	FIS-F1007PL	Дозатор для спирта с помпой Порционная подача спирта при смачивании без ворсовых салфеток. Защитная крышка. Поворотный замок исключающим случайное нажатие при транспортировке. Вместимость 226 г.
6.	ROS-00026	D-Gel - жидкость для удаления гидрофобного заполнителя (1 литр) Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя (1 л) Низкая летучесть. Безопасен для ПВХ-пластиков и оптического волокна. Хорошие моющие свойства по отношению к маслам, жирам, саже . Удаляет силиконовые гидрофобизирующие наполнители при зачистке кабеля. Не проводит электрический ток. Температура вспышки более 60°C. Не вызывает коррозии металлических поверхностей. Не содержит хлорированных углеводородов, разрушающих озоновый слой. Обладает водо-вытесняющими свойствами.

7.	GT-722	Кабелерез для стального провода и тросов Greenlee 722 Резка стальных проводов и тросов, авиационных тросов. Выполнен из ковальной стали с последующей закалкой. Возможности реза мягкого стального троса и провода до 6 мм. Возможности реза авиационного троса до 5 мм. Возможности реза провода из твёрдой стали до 5 мм. Длина 200 мм. Вес 450 г.
8.	ST-STHT0-74362	Кусачки Control-Grip 150 мм. Двухкомпонентные рукоятки. Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию распространенных химикатов. Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI. Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали. Эргономичные накладки на рукоятках.
9.	WMB-3	Маркеры для кабеля наклеивающиеся WMB-3 В блокноте 10 листов с числами от 1 до 45. Назначение: Маркировка кабеля или элементов СКС. Защитная пленка предохраняет маркеры от загрязнения. Рабочая температура: от -40 до 75°C. Размеры упаковки: 14.7 x 8.3 x 1 см. Вес 0.039 кг.
10.	ST-STHT0-60209	Набор отверток Stanley Essential 6 шт. Крестообразный шлиц: PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм Прямой шлиц Sl: 5.5 x 100 мм, 4 x 100 мм, 6.5 x 100 мм, 8 x 175 мм Стержень из хромованадиевой стали Отверстие рукоятке для хранения Закаленный наконечник для увеличенного срока службы Двух-компонентная рукоятка с рельефной поверхностью
11.	ST-0-10-280	Нож "Autolock" с само фиксирующимся 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами Литой пластмассовый корпус. Лезвие фиксируется в желаемом положении Предусмотрен отсек для хранения двух лезвий в корпусе Ширина лезвия 18 мм Длина 175 мм
12.	ST-1-15-122	Ножовка по металлу "ENCLOSED GRIP" с пластмассовой рукояткой. Сплошная стальная рама прямоугольного сечения для высокой прочности Система натяжения полотна с гайкой-барашком Усилие натяжения полотна до 102 кг 4 возможных положения полотна (вертикальное и горизонтальное пиление) Поставляется со стандартным полотном из молибденовой быстрорежущей стали
13.	PT-1162	Стриппер буферного слоя Greenlee 1162 (125 мкм; 250 мкм, 900 мкм, 3 мм) Диаметр оптического волокна без буферного слоя: 125 мкм. Зачистки буферного слоя (лака) с оптического волокна (250 мкм). Удаление защитной изоляции с пигтейла (900 мкм). Снятие изоляции с патч-корда диаметром 2-3 мм. Длина инструмента: 127 мм. Вес инструмента: 86 г.
14.	ST-1-92-888	Организер для мелких деталей "OPP Organiser" пластмассовый. Компактный и легкий, поможет удобно хранить инструменты. Размеры: 21 x 3.5 x 11.5 см.

15.	ST-STHT0-74456	<p>Пассатижи Control-Grip. Длина 150 мм</p> <p>Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали</p> <p>Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей</p> <p>Все открытые стальные части защищены от коррозии</p> <p>Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости</p>
16.	ST-0-30-487	<p>Рулетка измерительная. Длина 3 м</p> <p>Эргономичный пластиковый корпус</p> <p>Зажим для крепления рулетки к поясу</p> <p>Подвижный крючок True Zero для точных внутренних и внешних измерений</p> <p>Класс точности II</p>
17.	FIS-34-55	<p>FIS Kim-Wipes - безворсовые салфетки (280 шт)</p> <p>Количество салфеток в 1 пачке: 280 штук. Цвет: белый.</p> <p>Размер салфетки в развернутом виде: 112 x 214 мм (4.4" x 8.4")</p> <p>Удобная коробка для последовательного извлечения салфеток</p> <p>Поглощает на 18% больше воды, чем аналогичные подобные продукты</p> <p>Абсорбирует воду на 24% быстрее</p> <p>Низкая ворсистость, нежная текстура для бережной протирки</p>
18.	KL905L	<p>KL-905L - прочная сумка для инструмента.</p> <p>Материал: особо прочный нейлон, Влагостойкое основание.</p> <p>2 основных отсека на молнии.</p> <p>11 карманов под губцевый инструмент.</p> <p>12 посадочных мест для отверток, пинцетов.</p> <p>3 кармана на молнии для мелких комплектующих.</p> <p>5 дополнительных карманов для инструмента или аксессуаров.</p> <p>Предусмотрено место для размещения документации, ноутбука, ручек.</p> <p>Держатель для ключей, съемная паллета.</p> <p>Внутренние размеры: 440 x 320 x 180 мм, внешние размеры: 450 x 340 x 200 мм.</p>
19.	PT-1822	<p>Greenlee 1822 - инструмент для снятия внешней изоляции с кабелей 4.5 - 25 мм.</p> <p>Удаление оболочки с кабеля диаметром 4.5 - 25 мм</p> <p>Поперечный и продольный рез</p> <p>Регулировка скобы под разный диаметр кабеля</p> <p>Регулировка глубины реза</p> <p>Заменяемые лезвия</p>
20.	JIC-FL-2000	<p>Фонарь LED, 120 люменов, прорезиненный алюминий, настраиваемый фокус</p> <p>Источник света: Osram LED.</p> <p>Световой поток: 120 Люменов.</p> <p>Материал изготовления: алюминий с прорезиненым покрытием.</p> <p>Световое пятно: ругулируемое.</p> <p>Элемент питания: батарейка AA - 1 шт.</p> <p>Длина 96 мм.</p> <p>Диаметр 26 мм.</p> <p>Вес 98 гр.</p>