

Паспорт № ПС-СК-94-в.1

Набор инструментов

СК-94

СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ®



Описание и назначение набора инструментов SK-94:

SK-94 - универсальный набор профессиональных инструментов, подобранных специалистами компании «СвязьКомплект». SK-94 включает более 80 предметов – большой набор рожковых гаечных ключей, накидные головки, несколько воротков, удлинителей, самые необходимые ручные инструменты (отвертки, плоскогубцы и т.д). Набор поставляется в очень прочном и качественном пластиковом кейсе с пространством для дополнительного инструмента и мелких деталей. Внутренние размеры – 45×36×25 см. Примерный вес 24 кг.

Комплектация набора инструментов SK-94:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Ключ гаечный разводной Stanley 150 мм	ST-0-90-947	Stanley
2.	Кусачки кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74362	Stanley
3.	Молоток с загнутым гвоздодером Stanley 450 г	ST-1-51-488	Stanley
4.	Набор внутренних шестигранных ключей на рукоятке 1.5 - 6 мм	ST-4-69-261	Stanley
5.	Набор торцевых головок Stanley 1/4", 3/8", 1/2" (75 предметов)	ST-1-87-193	Stanley
6.	Набор гаечных комбинированных ключей 6 - 22 мм Stanley (17 шт)	ST-1-95-776	Stanley
7.	Набор ключей TORX T9-T40 на рукоятке Stanley (8 шт)	ST-4-69-263	Stanley
8.	Набор отверток Stanley Cushion Grip (10 шт)	ST-5-64-977	Stanley
9.	Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм	ST-STHT0-74361	Stanley
10.	Длинногубцы кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74363	Stanley
11.	Пассатижи кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74456	Stanley
12.	Рулетка Stanley 3 м	ST-0-30-487	Stanley
13.	Чемодан на колесах с паллетами Jensen 45 x 37 x 25 см	JT-377-494	Jensen

Наборы - собираются из комплектующих следующих производителей: Greenlee, Stanley, Streamlight, Il sintech, ЗМ, Jonard, Jensen, Pressmaster, FIS, Klauke, Arrow, Grandway. В случае отсутствия основной комплектующей набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога, схожего по техническим характеристикам. Список производителей аналогов основных комплектующих при этом остается неизменным.

Технические характеристики комплектующих набора SK-94:

№	Артикул	Описание
1.	ST-0-90-947	Ключ гаечный разводной "MaxSteel" Изготовлены ковкой из хром-ванадиевой стали с фосфатированной поверхностью. Рукоятка из двухкомпонентного мягкого материала. Текущий рабочий размер отображается на измерительной шкале. Точный и плавный регулятор. Мягкая рукоятка из для лучшего комфорта и контроля инструмента. Развод губок до 24 мм. Длина 150 мм.
2.	ST-STHT0-74362	Кусачки Control-Grip 150 мм. Двухкомпонентные рукоятки. Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию распространенных химикатов. Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI. Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали. Эргономичные накладки на рукоятках.
3.	ST-1-51-488	Молоток с загнутым гвоздодером "Bluestrike Curve Claw". Длина 325 мм. Вес 450 г. Полностью кованая и термообработанная головка высокой прочности. Трубчатая ручка овального сечения - сочетает прочность и малый вес. Флокированная виниловая накладка на ручку устойчива к воздействию масла и растворителей.
4.	ST-4-69-261	Набор из 7-ми торцевых шестигранных складных ключей 1.5 - 6 мм Кремнистая сталь Черная фосфатированная поверхность ключей Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа Состав набора: 1.5-2-2.5-3-4-5-6 мм

5.	ST-1-87-193	<p>Набор торцевых головок 1/4", 3/8", 1/2" Stanley MaxiDrive 75 предметов Рукоятка с 2-х позиционным храповым механизмом Полированное хромоовое покрытие Удобная и прочная литая рукоятка Соответствует требованиям стандартов DIN и ISO Пластиковый кейс 9 торцевых головок 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм 9 торцевых головок 3/8": 10,11,12,13,14,15,16, 18 мм 9 торцевых головок 1/2": 13,14,17,19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 5 высоких торцевых головок 1/4": 8, 9, 10, 11, 12 мм 5 высоких торцевых головок 3/8": 13, 14, 15, 17, 19 мм Торцевая головка для свечей зажигания 3/8" 16 мм Торцевая головка для свечей зажигания 1/2" 21 мм 3 рукоятки с храповым механизмом с быстрым отсоединением головки (1/4",3/8",1/2") Рукоятка для вставок 1/4" с шестигранным хвостовиком Удлинитель 1/4": 125 мм 2 х удлинителя 1/2": 75, 250 мм 3 х карданных шарнира (1/4", 3/8", 1/2") 2 х адаптера: 1/4" x 3/8"; 3/8" x 1/2" Вороток 1/4" Адаптер для вставок 1/4" с шестигранным хвостовиком Адаптер внешний квадрат 1/4" — внешний шестигранник 1/4" Биты 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10 мм Биты 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм Биты 1/2": 13, 14, 17,13, 22, 24, 27, 30, 32 мм 5 х торцевых головок 1/4" с 6-гранным профилем : 8, 9,10,11,12 мм</p>
6.	ST-1-95-776	<p>Набор из 17-ти комбинированных ключей "Expert" Матовое хромоовое покрытие Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали Плоская головка рожкового ключа Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль "MaxiDrive" головки накидного ключа Обе головки ключей отклонены от оси на 15° Профиль губок головки рожкового ключа "MaxiDrive" обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия Соответствуют требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113 Состав набора - 17 ключей: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 мм</p>
7.	ST-4-69-263	<p>Набор торцевых складных ключей Torx Состоит из ключей размером: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа Компактная и удобная для ношения конструкция.</p>

8.	ST-5-64-977	<p>Набор отверток Stanley Cushion Grip, 10 шт.</p> <p>Отвертки прямой шлиц: 3x75 мм, 5x100 мм, 6.5x45 мм, 6.5x150 мм, 8x150 мм</p> <p>Отвертки Phillips: PH0x60 мм, PH1x75 мм, PH2x45 мм, PH2x150 мм, PH3x150 мм</p> <p>Мягкая на ощупь ручка для надежного контроля инструмента</p> <p>Стержень из высококачественной хромованадиевой стали</p> <p>Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии</p> <p>Ручка большого диаметра для большого крутящего момента</p> <p>Гладкая куполообразная форма задней части ручки для быстрого вращения</p>
9.	ST-STHT0-74361	<p>Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм</p> <p>Кованные на базе углеродистой стали (хром-ванадий)</p> <p>Закаленные губки с защитой от коррозии</p> <p>Плавающий механизм для плавного открывания/закрывания</p> <p>Эргономические накладки на ручках</p> <p>Длина: 250 мм</p>
10.	ST-STHT0-74363	<p>Длинногубцы Control-Grip. Длина 150 мм</p> <p>Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали</p> <p>Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей</p> <p>Все открытые стальные части защищены от коррозии</p> <p>Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости</p>
11.	ST-STHT0-74456	<p>Пассатижи Control-Grip. Длина 150 мм</p> <p>Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали</p> <p>Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей</p> <p>Все открытые стальные части защищены от коррозии</p> <p>Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости</p>
12.	ST-0-30-487	<p>Рулетка измерительная. Длина 3 м</p> <p>Эргономичный пластиковый корпус</p> <p>Зажим для крепления рулетки к поясу</p> <p>Подвижный крючок True Zero для точных внутренних и внешних измерений</p> <p>Класс точности II</p>
13.	JT-377-494	<p>Чемодан из высокопрочного полиэтилена с двумя паллетами, на колесах Jensen 377-494</p> <p>Изготовлен из высокопрочного полиэтилена методом ротационной формовки</p> <p>Четыре резиновых колеса с подшипниками.</p> <p>Телескопическая выдвижная ручка с фиксатором (104 см)</p> <p>Стальные защитные полозья внизу кейса</p> <p>Ключ и кодовый замок</p> <p>Размеры внутренние (Д x Ш x Г): 450 x 368 x 254 мм</p> <p>Размер совместимых паллет 450 x 368 мм</p> <p>Вместимость: 2 паллеты для инструмента</p> <p>Вес 8.7 кг</p>